



Botellas y depósitos

Introducción	217	Conjuntos Distribuidores	223
Botellas	218	C.D. Inferior 2".....	223
Top	218	C.D. Superior 4	224
Top - Bottom	219	C.D. Inferior 4".....	224
Accesorios	220	C.D. Superior 6".....	225
		C.D. Inferior 6".....	225
Depósitos	221		
Cónicos	221	Crepinas	226
Cilíndricos	221	Crepinas inferiores	226
Dosificadores	222	Crepinas superiores.....	227
Almacenamiento de agua.....	222		



Botellas fabricadas

en Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) o en Poliamida (según modelo).

Varias aplicaciones

Descalcificación, filtración y lechos intercambiadores de iones.

**Cámara interna**

fabricada en Polietileno (según modelo)

Conexión de accesorios

y/o vaciado: Top, Top Bottom o lateral (según modelo).

Top

- Para aplicaciones en descalcificación, filtración e intercambiadores de iones.
- Todos los materiales de construcción en contacto con el agua son materiales de calidad alimentaria.
- Insertos de conexión fabricados en plástico térmico reforzados con vidrio moldeado por inyección.
- Bases del tanque estándar fabricadas en plástico térmico de resistencia de moldeo por inyección.



**Temperatura
máxima: 50°C**



**Presión
máxima: 8 bar**



**Carga y
montaje de acce-
sorios
por la boca
superior (TOP)**




**Rosca boca
superior: 2,5" o
4" (según mod-
elo)**



**Cámara externa:
Fibra de vidrio en
primera calidad en
resina Epoxy**



**Cámara interna:
Polietileno (PE)**



Código	Modelo	Capacidad total L	Conexión cuello botella	Medidas A x B mm	Peso (Kg)
C-709025	TOP 7 x 13	6,3	2,5" NSP	181x335	1,5
C-606146	TOP 7 x 35	19,1	2,5" NSP	181x895	3,2
C-606140	TOP 8 x 17	10,5	2,5" NSP	205x446	2,11
C-606005	TOP 8 x 35	23,6	2,5" NSP	205x895	3,11
C-606066	TOP 9 x 17	13,2	2,5" NSP	232x440	2,4
C-606069	TOP 9 x 35	31,6	2,5" NSP	232x898	4,3
C-606141	TOP 10 x 17	16,5	2,5" NSP	257x450	2,9
C-606070	TOP 10 x 35	38,3	2,5" NSP	257x910	4,82
C-606007	TOP 10 x 44	49,5	2,5" NSP	257x1.130	5,91
C-606008	TOP 10 x 54	61,9	2,5" NSP	257x1.388	6,83
C-606009	TOP 12 x 48	77,3	2,5" NSP	307x1.220	8,12
C-606035	TOP 12 x 52	84,8	2,5" NSP	307x1.335	8,75
C-600027	TOP 13 x 54	103,6	2,5" NSP	334x1.400	9,91
C-606011	TOP 14 x 65	145,6	2,5" NSP	360x1.662	14,12
C-606101	TOP 14 x 65	145,6	4" NSP	360x1.662	14,53
C-606102	TOP 16 x 65	187,7	4" NSP	410x1.670	16,44

Top-Bottom

- Para aplicaciones en descalcificación, filtración e intercambiadores de iones.
- Todos los materiales de construcción en contacto con el agua son materiales de calidad alimentaria.
- Insertos de conexión fabricados en plástico térmico reforzados con vidrio moldeado por inyección.
- Bases del tanque en tripode fabricadas en F.R.P. laminado.



**Temperatura
máxima: 50°C**



**Presión
máxima: 8 bar**



**Carga y
montaje de acce-
sorios
por la boca
superior (TOP)**



**Vaciado y/o
conexión de
accesorios por la
boca inferior (BOT-
TOM)**




**Botella
construida en
Poliéster
Reforzado con
Fibra de Vidrio
(P.R.F.V.)**



**Cámara interna:
Polietileno (PE)**



**Botellas de 6"
BRIDA, con brida
incluida de fundi-
ción de aluminio**



Código	Modelo	Capacidad total L	Conexión cuello botella	Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
C-606109	TOP-BOTTOM 18 x 65	249	4" NSPM	465 X 1.825 X 180	29,17
C-606110	TOP-BOTTOM 21 x 62	326	4" NSPM	540 X 1.910 X 320	37,18
C-650084	TOP-BOTTOM 24 x 72	471	4" NSPM	615 X 2.150 X 320	48,19
C-606017	TOP-BOTTOM 30 x 72	758	4" NSPM	780 X 2.150 X 320	67,11
C-650090	TOP-BOTTOM 36 x 72	1.023	4" NSPM	918 X 2.150 X 320	103,21
B-606119	TOP-BOTTOM 36 x 72	1.023	6" NSPM	918 X 2.260 X 320	114,29
B-606121	TOP-BOTTOM 42 x 72	1.389	6" NSPM	1.088 X 2.270 X 320	141,18
B-606122	TOP-BOTTOM 48 x 72	1.743	6" NSPM	1.218 X 2.270 X 320	182,27
B-606251	TOP-BOTTOM 63 x 70	2.580	6" NSPM	1.620 X 2.100 X 320	297,12
B-606253	TOP-BOTTOM 63 x 83	3.150	6" NSPM	1.620 X 2.400 X 320	269,16

i El tapón inferior no va incluido.

Accesorios



Brida



Adaptador



Tapón



Tubo distribuidor PVC

Código	Modelo	Ud caja
C-714036	Brida salida 2,5"	1
C-714038	Brida salida 4"	1
C-714039	Brida salida 6"	1
C-606059	Adaptador para boca de 4" a 2,5" (h=2.0 cm)	1
C-606063	Adaptador para boca de 6" a 4"	1
C-602028	Tapon ciego roscado 4"	1
C-602030	Tapon ciego roscado 6"	1
C-202447	Tubo pvc diametro 50 mm (2 metros)	1
C-150807	Tubo distribuidor pvc diametro 63 mm (2 metros) , k111	1
C-703004	Tubo distribuidor pvc diametro 32 mm (2 metros) , k92	1

Depósitos cónicos


- Depósito cónico de color blanco con doble fondo y tapa.
- Incorpora chimenea y válvula de salmuera.
- Permite contener líquidos variados: Desde productos químicos a productos alimentarios.



**100% reciclables
al final de su vida
útil**



**Fabricados en
Polietileno**



Código	Modelo	Capacidad Total L	Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
B-640100	Dep. 100	100	940x450x328	4,0
B-640145	Dep. 145	145	1060x500x374	4,5
B-640200	Dep. 200	200	1160x550x425	6,75
B-640350	Dep. 350	350	1275x740x488	8,90
B-640500	Dep. 500	500	1335x840x588	11,55

Código	Modelo	Capacidad Total L	Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
B-640750	Dep. 750	750	1395x960x703	15,32
B-641000	Dep. 1.000	1.000	1460x1080x823	27,85
B-641500	Dep. 1.500	1.500	1575x1240x985	42,50
B-642000	Dep. 2.000	2.000	1690x1360x1100	63,7

Depósitos cilíndricos


- Depósito cilíndrico abierto de color blanco con tapa encajada.
- Construcción sin soldaduras, total fiabilidad y ausencia de mantenimiento.
- Permite contener líquidos variados: desde productos químicos a productos alimentarios.



**100% reciclables
al final de su vida
útil**



**Fabricados en Polietileno lin-
eal de alta densidad aditivado
Ultra Violeta de alta resisten-
cia <1,3 g/cm²**



Código	Modelo	Capacidad total L	Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
C-630080	C 008	80	630 x 445 x 440	4
C-630120	C 012	120	730 x 525 x 520	6
C-630200	C 020	200	1.000 x 580 x 520	8
C-630300	C 030	300	1.230 x 620 x 610	11
C-630500	C 050	500	1.230 x 770 x 760	18

Código	Modelo	Capacidad total L	Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
C-630760	C 076	760	1.050 x 1.030 x 1.020	24
C-630850	C 085	850	1.180 x 1.030 x 1.020	27
C-631100	C 110	1.100	1.620 x 1.010 x 1.000	32
C-631500	C 150	1.500	1.290 x 1.290 x 1.280	44
C-632000	C 200	2.000	1.690 x 1.290 x 1.280	53

Depósitos dosificadores


- Depósito de color blanco con tapa roscada.
- Construcción sin soldaduras, total fiabilidad y ausencia de mantenimiento.
- Permite contener líquidos variados: Desde productos químicos a productos alimentarios.



100% reciclables
al final de su vida
útil



Fabricados en
Polietileno de alta
densidad <1,9g/m²



Código	Modelo	Capacidad total L	Medidas A x B mm	Peso (Kg)
C-632050	CV 005-01X	50	530 x 390	3,5
C-632120	CV 012-01X	120	730 x 510	5
C-632220	CV 020-01X	200	900 x 570	8

Código	Modelo	Capacidad total L	Medidas A x B mm	Peso (Kg)
C-632300	CV 030-01X	300	1.190 x 610	10
C-632500	CV 050-01X	500	1.180 x 760	15

Depósitos de almacenamiento de agua


- Depósitos estrechos y de color verde (anti bacterias) fabricados por el sistema de extrusión soplado, sin costuras, ni soldaduras y de una sola pieza.
- Materia prima homologada y autorizada por la D.G.Sanidad.
- El HDPE impide la corrosión de los depósitos y evita la transmisión de sabores y olores.



100% reciclables
al final de su vida
útil



Fabricados en
Polietileno de
alta densidad.



Código	Modelo	Capacidad total L	Nº bocas (mm)				Medidas A x B x C mm	Peso (Kg)
			Ø 72	Ø 150	500x400	Ø 400		
C-714301	RB-250	250	2	-	-	1	510 x 1.060 x 660	10,5
C-714284	RB-500	500	2	-	-	1	1.004 x 1.060 x 660	21
C-714285	RB-700	700	2	-	-	1	1.395 x 1.060 x 660	27,5
C-714299	RC-750	750	3	1	-	-	1.640 x 730 x 730	28
C-714286	RC-1000	1.000	3	1	-	-	1.330 x 1.360 x 720	34
C-714286C	RC-1000 COMPACT	1.000	3	1	-	-	1.980 x 780 x 780	35
C-714295	RDB-2000	2.000	3	-	-	1	1.695 x 2.250 x 720	85
C-714296	RB-3000	3.000	2	-	1	-	1.650 x 2.630 x 880	130

Crepinas información general

Para elegir el tipo de crepina es muy importante conocer el proceso al que va destinada.

CREPINAS 0.6-0.8 mm

Montaje en:

- Filtros FAP Turbidex ®
- Filtros multimedia FAP Silex-Hidroantracita
- Filtros Pirolusita FE
- Filtros Katalox FEK
- Filtros REM

CREPINAS 0.3 mm

Montaje en:

- Descalcificadores
- Filtros de Carbón
- Filtros para la eliminación de Arsénico (Adsorber)

Conjunto Distribuidor Inferior de 2"

MONTAJE TOP



Código	Modelo
C-720108	Brazo colector inferior Bot 18-21" 4" Rosca 0.6mm - Válvulas K56D, K77BS, K75A1, K99B1, K99B3
C-720109	Brazo colector inferior Bot 24" 4" Rosca 0.6mm -Válvulas K56D, K77BS, K75A1, K77B1
C-720110	Brazo colector inferior Bot 30" 4" Rosca 0.6mm - Válvulas K77BS, K77B1, K99B1, K99B3
C-720119	Brazo colector inferior Bot 36" 4" Rosca 0.6mm - Válvulas K77B1, K99B1, K99B3
C-720120	Brazo colector inferior Bot 36"-42" 4" Rosca 0.6mm - Válvulas K11B1
C-630058	Brazo colector inferior Bot 18-21" 0.3mm - Válvulas K74A3, K99A3, K99D3
C-630059	Brazo colector inferior Bot 24" 0.3mm - Válvulas K74A3, K77A3
C-630057	Brazo colector inferior Bot 30" 0.3mm - Válvulas K74A3, K99A3, K99D3, K77A3
C-713277	Brazo colector inferior Bot 36" 0.3mm - Válvulas K74A3, K99A3, K99D3, K77A3
C-630054	Brazo colector inferior Bot 42" 0,3 mm - Válvulas K77A3
C-630069	Brazo colector inferior Bot 24-36"-42" 0.3mm - Válvulas K111A3
C-630068	Brazo colector inferior Bot 42"-48" 0,3 mm - Válvulas K111A3

Conjunto Distribuidor Superior de 4"

MONTAJE LATERAL



Código	Modelo
C-720111	Crepina superior Rosca 4" salida 63mm 0.6mm - Válvulas K112B1 2 ½" ML / K147 - Botella 18"-36"
C-630074	Crepina superior Rosca 4" salida 63mm 0.3mm - Válvulas K95D3 LED 2" LED / K112A3 LED 2 ½" DF / K98A TWIN 1"UF / K88A TWIN 1 ½" UF / K112A5 TWIN DN65 DF/ K147 - Botella 18"-36"

Conjunto Distribuidor Inferior de 4"

MONTAJE LATERAL



Código	Modelo
C-630075	Brazo colector inferior Rosca 4", 18-21" , salida 63mm 0.2mm - Válvulas K98A TWIN 1" UF
C-630076	Brazo colector inferior Rosca 4", 24" , salida 63mm 0.2mm - Válvulas K95D3 LED 2" UF / K98A TWIN 1"UF / K88A TWIN 1 ½" UF
C-630077	Brazo colector inferior Rosca 4", 30" , salida 63mm 0.2mm - Válvulas K95D3 LED 2" UF / K88A TWIN 1 ½" UF
C-630078	Brazo colector inferior Rosca 4", 36" , salida 63mm 0.2mm - Válvulas K95D3 LED 2" UF / K112A3 LED 2 ½"DF / K112A5 TWIN DN65 DF
C-720112	Brazo colector inferior Rosca 4", 30" , salida 63mm 0.6mm - Válvula K112BS 2 ½"
C-720113	Brazo colector inferior Rosca 4", 36" , salida 63mm 0.6mm - Válvulas K 112BS 2 ½" Y K112B1 2 ½" ML

Conjunto Distribuidor Superior de 6"

MONTAJE LATERAL



Código	Modelo
C-630071	Brazo colector superior 18/42" +Brida 6"/G3"+Tor. 0.3mm - Válvulas K95D3 LED 2" UF / K112A3 LED 2 ½" DF / K112A5 TWIN DN65 DF
C-630073	Brazo colector superior +Brida 6" /G4"+Tor. 0.3mm - Válvulas K112A3 LED 2 ½"DF / K96A3 LED 3" DF / K112A5 TWIN DN65DF / K96A5 TWIN DN80 DF
C-720114	Brazo colector superior 42" +Brida 6"/G3"+Tor. 0.6mm - Válvulas K112BS 2 ½" / K112B1 2 ½" ML
C-720115	Brazo colector superior 48" +Brida 6"/G4"+Tor. 0.6mm - Válvulas K112BS 2 ½" / K112B1 ML / K96B1 3" ML
C-720122	Brazo colector superior 63" +Brida 6"/G4"+Tor. 0.6mm - Válvulas K112B1 / K96B1 / Batería de válvulas

Conjunto Distribuidor Inferior de 6"

MONTAJE LATERAL



Código	Modelo
C-630070	Brazo colector inferior 42-48" + BRIDA 6"/G3"+Tor. 0.3mm - Válvulas K95D3 LED 2" DF / K112A3 LED 2 ½" DF / K112A5 TWIN DN65 DF
C-630072	Brazo colector inferior 42-48-60" + BRIDAS 6"/G4"+Tor. 0.3mm - Válvulas K112A3 LED 2 ½" DF / K96A3 LED 3" DF / K112A5 TWIN DN65 DF / K96A5 TWIN DN80 DF
C-720116	Brazo colector inferior 42" BRIDA 6"/G3"+Tor. 0.6mm - Válvula K112BS 2½"
C-720117	Brazo colector inferior 48" + BRIDAS 6"/G4"+Tor. 0.6mm - Válvulas K112BS 2 ½" / K112B1 2 ½" ML / K96B1 3" ML
C-720122	Brazo colector inferior 63" +Brida 6"/G4"+Tor. 0.6mm - Válvulas K112B1 / K96B1 / Batería de válvulas

Crepinas inferiores



Código	Modelo
VÁLVULAS DE ¾"	
C-720101	Crepina inferior 0,6mm - Válvulas k71b1
C-716172	Crepina inferior 0.3mm - Válvulas K79A3, K65B3, K79B3, K69D3, K69D3H, K79B-LCD, K79B LCD WIFI, K105H, K105 LCD, K105 LCD WIFI, K105 LCD WIFI SIN DISPLAY, K 65P3, K69P3, K69A3
VÁLVULAS DE ½"	
C-720101	Crepina inferior 0,6mm - Válvulas K56E
VÁLVULAS DE 1"	
C-720101	Crepina inferior 0,6MM - Válvulas K56A1, K67N1, K67K
C-720104	Crepina inferior Ø 32MM 0.6MM- Válvulas K56F
C-716172	Crepina inferior 0.3MM- Válvulas K63P3 LED, K68P3 LED, K63C3 LED, K68C3 LCD, K82B3 LED, K82B LCD WIFI CON BYPASS DF/UF, K82B LCD, K136 LCD WIFI, K69D3, K68D3H LCD SIN DISPLAY, K73 WIN
C-703003	Crepina inferior Ø 32MM - Válvulas K92-K56F, Keramis 0.3MM
VÁLVULAS DE 1 ½"	
C-716204	Crepina inferior L:300MM-Válvulas K56L, K134A1, K134A3
C-716202	Crepina inferior L:300MM - Válvulas K133
C-713262	Crepina inferior 0.3MM - Válvulas K135
VÁLVULAS DE 2"	
C-720106	Crepina inferior 0.8 MM - Válvulas K75A1,K77BS,K56D
C-713262	Crepina inferior 0,3 MM - Válvulas K74A3

Crepinas superiores



Código	Modelo
VÁLVULAS DE 3/4"	
C-720100	Crepina superior FILTRACIÓN 0,6 mm-Válvulas K71B1
C-712014	Crepina superior DESCAL 0.3 mm -Válvulas K79A3, K65B3, K79B3, K69D3, K69D3H, K79B-LCD, K79B LCD WIFI, K105H, K105 LCD WIFI, K105 LCD WIFI SIN DISPLAY, K65P3, K69P3, K69A3
VÁLVULAS DE 1/2"	
C-720100	Crepina superior FILTRACIÓN 0,6 mm-Válvulas K56E
VÁLVULAS DE 1"	
C-720100	Crepina superior FILTRACIÓN 0,6 mm-Válvulas K56A, 67B1, 67K
C-720103	Crepina superior FILTRACIÓN 0,6 mm- Válvulas K56F
C-712014	Crepina superior DESCAL 0.3 mm -Válvulas K63P3, K68P3, K63C3, K68C3, K82B3, K82B-LCD WIFI CON DISPLAY, K82B LCD, K136-LCD WIFI, K96D3, K68D3H SIN DISPLAY, K73 WIN.
C-703002	Crepina superior DESCAL - 0.3 mm-Válvulas K92A, K92B.
VÁLVULAS DE 1 1/2"	
C-716203	Crepina superior 0,6 MM L:300 mm-Válvulas K56L, K134A1, K134A3
C-716201	Crepina superior 0,3 MM L:300 mm-Válvulas K133A1, K133A3
C-713286	Crepina superior ROSCADA 0,3 mm- Válvulas K135
VÁLVULAS DE 2"	
C-720105	Crepina superior ROSCADA 0.8 mm- Válvulas K56D, K75A1
C-720107	Crepina superior ROSCADA 0.8 mm-Válvulas K77BS, K77B1, K99B1, K99B3
C-720118	Crepina superior salida 63 mm ROSCADA 0.8 mm-Válvulas K111B1
C-713286	Crepina superior ROSCADA 0.3 mm-Válvulas K74A3
C-713300	Crepina superior ROSCADA 0.3 mm-Válvulas K99A3, K77A3
C-630079	Crepina superior salida 63 mm ROSCADA 0.3 mm-Válvulas K111A3